

Hotte murale (120 cm)



WS12292SAM (120 cm) graphite

Exécution

- capacité maximale d'aspiration : 930 m³/h
- niveau sonore: 47 dB(A) en position 2
- moteur EC: moteur ultra silencieux, sans balais, pour une longue durée de vie, très performant
- · avec insonorisation
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- · convient à la recirculation
- système d'aspiration Air Logic HR
- éclairage à intensité variable : 3 spots LED de 3,5 W

Commande

- · full touch control
- 9 vitesses dont 3 positions intensives; commutable vers
 5 vitesses pour la recirculation
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean air (12 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre au charbon

Nettoyage

- 4 filtres à cassette en inox robustes, avec finition de qualité, spécialement conçus pour le nettoyage au lave-vaisselle
- filtres antigraisse lavables au lave-vaisselle filtre à charbon Longlife lavable (en option)

Particularités

 hauteur de suspension de minimum 65 cm au-dessus d'une table de cuisson au gaz, et de minimum 55 cm au-dessus des tables de cuisson à induction et vitrocéramiques

Spécifications techniques

· classe énergétique : A+

diamètre d'évacuation : 150-125-120 mm
puissance de raccordement : 240 W

Accessoires

ACC928 Filtre à charbon Long Life pour système

de recirculation

RMS104WSA kit de modification recirculation inox (paroi)

(filtre à charbon avec étrier de fixation en inox,

pièce T métallique)



